

ಶ್ರೀ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ.—ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನುಟ್ಟು ಸೇವೆ ಸ್ಥಾನೀಕೃತಕೃತಕ ಜನರು ಎಷ್ಟು ; ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—It would be very difficult to collect the information. If the hon. member wants I have no objection to do some exercise and collect the information.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಚ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶನಾರಾಯಣ್.—12 ಸಾವಿರ ಜನರು ವರ್ಕ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಸ್ಟೇಬ್ಲಿಷ್‌ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು 5—10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರೀ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್. ಸಿ., ಎಸ್. ಟಿ. ಮತ್ತು ರ‍್ಯಾಂಡಲ್‌ಸ್ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಸಂಚೀಜೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ವರ್ಕ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಸ್ಟೇಬ್ಲಿಷ್‌ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ 18 ಪರ್ ಸೆಂಟ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಗಾರರು ಬೇಕಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 18 ಪರ್ ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್.—ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಸ್ಟೇಬ್ಲಿಷ್‌ಮೆಂಟಿನವರದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಸಹ ಇದೆ. ಆ ಸಂಘದವರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ವನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ ; ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ಪರ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ರೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕ ಜನರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟು ದಿನಿಪನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ.—ಈ ಕೆಲಸಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೂ ರೋಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ? ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ತರಹದ ಕೆಲಸವಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಹದ್ದು ಎಂದು ಇಲ್ಲ ನ್ನುಪ್ಪವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

9-30 A.M.

Releasing of water from Ramaswamy Nala

573. Sri K. MADE GOWDA (Bannur).—

Will the Minister for Public Works and Electricity be pleased to state :—

(a) the extent of land under Ramaswamy Nala Actchkat in T. Narasipur Taluk (in acres) ;

(b) whether it has come to the notice of the Government if water from Ramaswamy Nala is released for 2 days in the months of February and April, it would be helpful for ragi crop ;

(c) the difficulties in releasing the water for few days during the above two months in view of such benefit ?

SRI H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Public Works and Electricity).—

(a) 4,468 hectares (11,040 acres).

(b) Ragi will not grow if water is released for two days. Water will have to be released at least eight days in a month for a period of three months for ragi crop.

(c) It has been decided to release water to the atchkat under Ra aswamy nala for growing summer crop.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಮಾದೇಗೌಡ.—(ಇ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೊಡತಕ್ಕ ಖಾಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ?

†ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಇದು ಖಾಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಮಾದೇಗೌಡ.—ಖಾಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು ತುದಕ್ಕೆ ನರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕ ಕಷ್ಟವೇನು?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ನೀರು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಗಾಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಃ ಖಾಯಂ ಅಗಿ ಹುಕುಂ ಮಾಡಿರೆ ನೀರು ಖಾಯಂ ಅಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಮಾದೇಗೌಡ.—ಹಾಗಾದರೆ ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಘು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಕೊಂಡು ಲಘು ಇರಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆಂದು ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ನಾಲೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ, 6 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳವರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡು ತ್ತೇವೆಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ನಾನು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಲೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಲೆ ಜರಾಶಯದಿಂದ ಬರತಕ್ಕದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಇದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹಂಗಾಮಿಯಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಇರತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅಗ ನೀರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Renovation of major tanks in Hassan Constituency

574. Sri K. H. HANUME GOWDA (Hassan).—

Will the Minister for Public Works and Electricity be pleased to state :—

(a) when the estimates in respect of repairs to Bandihalli, Gavenahalli and Doddigenigerehalli major tanks of Hassan Constituency were prepared ;